

MRE-Hygiene-Empfehlungen

Regelungsbereich: Ambulante Pflege



Organisatorische Aufgaben		
Regelungsbereich	Routine	MRE
Schulung / Unterweisung	Alle Pflege- und Hauswirtschaftskräfte sind gemäß Hygieneplan in die Belange der Hygiene (einschließlich des Umganges mit MRE) zu unterweisen	Siehe Routine
Dokumentation		<ul style="list-style-type: none"> ▪ MRE-Überleitungsbogen ausfüllen und in der Dokumentation führen ▪ MRSA: Sanierungsbogen ausfüllen und in der Dokumentation führen
Transport und Verlegung	Patienten vor Transport die Hände desinfizieren lassen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung der Bewohner zum Transport siehe Hygieneempfehlung der AG „Krankentransport / Rettungsdienst“. Checkliste „MRE Krankentransport“ siehe Homepage MRE Netz Mittelhessen ▪ Vor dem Transport / Verlegung die Zieleinrichtung informieren und MRE Überleitbogen des Landes Hessen ausfüllen und mitgeben (Homepage MRE Netz Mittelhessen) ▪ Transport- / Rettungsdienst / Begleitpersonen bei Anmeldung der Fahrt über die hygienischen Anforderungen informieren. <p>Hinweis: Über die Erfordernis eines qualifizierten Krankentransportes entscheidet der behandelnde Arzt</p>
Dienstleister in der Tagespflege	Unterweisung in den Hygieneplan bei direktem Kontakt zu den Tagesgästen	Siehe Routine
MRSA-Sanierung		Siehe gesonderte Empfehlung

MRE-Hygiene-Empfehlungen

Regelungsbereich: Ambulante Pflege



Hygienische Anforderungen an das Pflegepersonal		
Regelungsbereich	Routine	MRE
Durchführung der Pflege	Siehe Pflegestandard / Hygieneplan des Unternehmens	MRE-Betroffene möglichst am Ende der Pflgetouren versorgen
Händedesinfektion	Fünf Indikationen der Händedesinfektion nach WHO: 1. <u>Vor</u> Patienten-Kontakt 2. <u>Vor</u> aseptischen Tätigkeiten 3. <u>Nach</u> Kontakt mit potentiell infektiösem Material sowie <u>nach</u> Ausziehen der Schutzhandschuhe 4. <u>Nach</u> Patienten-Kontakt 5. <u>Nach</u> Kontakt zur unmittelbaren Patienten-umgebung	Siehe Routine, zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vor Verlassen des Zimmers ▪ Nach Verlassen der Wohnung
PSA* 1 Schutzhand- schuhe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Vor</u> Manipulation an Wunden, Kathetern, Sonden, Tracheostoma, sonstige Stomata ▪ <u>Vor</u> möglichem Kontakt mit erregerehaltigem Material (z.B. Stuhl, Urin, Blut, etc.) ▪ Indikation für Handschuhwechsel beachten 	Siehe Routine
PSA* 2 Schutzkittel/ Schürzen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei Tätigkeiten mit Kontaminationsgefährdung, z. B.: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Vor</u> engem pflegerischem Kontakt, z. B. <u>vor</u> Manipulation an Wunden, Kathetern, Sonden, Tracheostoma, sonstige Stomata - <u>Vor</u> dem Betten machen - <u>Vor</u> möglichem Kontakt mit erregerehaltigem Material ▪ Personenbezogene Verwendung der Schutzkittel ▪ Flüssigkeitsdichte PSA, wenn mit Durchfeuchtung zu rechnen ist ▪ Regelungen zum Ablegen und Aufbewahren beachten 	Siehe Routine, zusätzlich <ul style="list-style-type: none"> ▪ Langärmelige Schutzkleidung mit Bündchen tragen ▪ Einweg-Material bevorzugen
PSA* 3 Mund-Nasen- schutz / Atem- schutzmaske	Bei Tätigkeiten mit Kontaminations-Gefährdung über den Luftweg, z. B.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Vor</u> dem Absaugen von Tracheostoma ▪ <u>Immer</u> wenn mit sonstigen infektiösen Aerosolen zu rechnen ist, z.B. Wundspülung, Erbrechen ▪ Bei ausgedehnten / umfangreichen Verbandswechseln 	Siehe Routine, zusätzlich <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zum Betten machen

*PSA – Persönliche Schutzausrüstung

MRE-Hygiene-Empfehlungen

Regelungsbereich: Ambulante Pflege



Hygienische Anforderungen im Pflegeablauf		
Regelungsbereich	Routine	MRE
Pflegehilfsmittel / Pflegeutensilien / Instrumente	Siehe Hygieneplan, im Besonderen: <ul style="list-style-type: none">▪ Personenbezogene Verwendung, wenn nicht möglich: Desinfizierende Aufbereitung nach Verwendung	Siehe Routine, zusätzlich <ul style="list-style-type: none">▪ Einmalinstrumente bevorzugen
Wäsche		Bett- und Leibwäsche verwenden, die bei mind. 60°C mit Vollwaschmittel waschbar ist
Abfall	<ul style="list-style-type: none">▪ Medizinische Abfälle z.B. spitze scharfe Gegenstände in durchstichsicheren, gekennzeichneten Behältern sammeln▪ Später alles dem Hausmüll zuführen	Siehe Routine, zusätzlich: <ul style="list-style-type: none">▪ Tagespflege: Abfälle im Doppelsackverfahren dem Hausmüll zuführen
Geschirr		Möglichst im Geschirrspüler bei mind. 65°C Temperatur aufbereiten